

# MONKA

**delaoliva**

MADE  
SPAIN

[www.delaoliva.com](http://www.delaoliva.com)  
[comercial@delaoliva.es](mailto:comercial@delaoliva.es)

# MONKA

BasicLine



**delaoliva**



Sillas para colectividades e instalaciones y uso confidente.  
Silla con asiento y respaldo tapizados y carcasas de polipropileno negro, se ofrece también en versión asiento y respaldo en madera barnizada; y en versión con asiento tapizado y respaldo de malla. Disponible en cuatro patas con y sin brazos, con pala-atril y asientos en bancada.

- Versión **tapizada**: Interior de polipropileno tapizado con goma espuma de poliéter de alta densidad de 30 kg/m<sup>3</sup> asiento y 25 kg/m<sup>3</sup> respaldo y 40 mm de espesor. Carcasas exteriores en polipropileno texturado color negro.
- Versión **Madera** natural laminada y postformada en asiento y respaldo, tono haya barnizada en su color.
- Versión Respaldo de **Malla** fabricado sobre bastidor de nylon reforzado con fibra de vidrio y malla en tejido técnico varios colores). Asiento tapizado.
- Estructura apilable de cuatro patas fabricada con tubo de acero oval de 30x15x1,5 mm acabado epoxi color negro o plata liso (aluminizado). Opción Herrajes de unión en polipropileno (2 Uds.).
- Estructura de cuatro patas con brazos metálicos prolongación de la misma estructura (modelo 30 FB), apilable.
- Modelo 30-BPA con brazo Pala abatible en 1 posición mediante brazo metálico insertable en estructura del modelo 30-F con mecanismo metálico-bisagra (mecanismo A) y pala en compacto de 13 mm. Opción pala izquierda. Opcional modelo 30-PA con pala abatible y escamoteable lateral mediante mecanismo con nudo de poliamida (mecanismo C), pala pequeña en poliamida negra.
- Al modelo 30-F (excepto ECO) se le podrá incorporar brazos metálicos insertables.
- Bancadas disponibles de dos a cinco plazas con dos patas inferiores laterales o tres en el caso de la de cinco plazas.



30-PA (N)

VERSIONES:

Asiento y respaldo



Tapizado





Madera barnizada



Asiento tapizado Respaldo malla

ACABADOS RESPALDO MALLA

Tejido respaldo ESTÁNDAR



DIMENSIONES	Altura Total	Altura Asiento	Profundidad Total	Ancho Asiento	Fondo Asiento	Ancho Respaldo	Alto Respaldo
Monka 30	770 mm	450 mm	560 mm	470 mm	450 mm	470 mm	345 mm



30 F (N)

30 BPA (N) con brazo y parrilla



30-F (N) con brazos insertables

30 FB (N)

· La serie Monka ofrece una gama de sillas multifunción, para uso como confidente neutro y funcional compatible con cualquier silla principal a la que acompañe. Apilables, con o sin brazos, con pala abatible, y con la posibilidad de unión entre ellas. Tienen en común, las estructuras de la silla de 4 patas y se diferencian en el tipo de asiento y respaldo que ofrecen.

· La serie Monka ofrece los modelos 30.



Dimensiones



30-F 30-FB 30-PA

Apilable. 4 patas.	•	•	
Tapizada	•	•	•
Asiento y respaldo en Polipropileno	•	•	•
Asiento y respaldo en Madera Barnizada	•	•	•
Con brazos metálicos continuos en armadura		•	
Con brazos metálicos insertados en estructura	◦		◦
Con pala abatible Poliarnida / con tubo Poliarnida			•
Con pala abatible Compacto / con tubo metálico			•

Opcional ◦ · De serie •



30-F RED (N)





Asiento y respaldo MONKA



Monka Tapizado



Monka Madera barnizada



Monka Asiento tapizado Respaldo malla

Travesaños de anclaje:



Anclaje epoxi negro.



Anclaje epoxi plata.

MODELOS DE BASES DISPONIBLES



Pata CONVEX  
• Negro (N)  
• Plata (P)



Pata ROMA  
• Negro (N)  
• Cromo (C) + 26



Pata UVE  
• Negro (N)  
• Plata (P)

ACABADOS RESPALDO MALLA



DIMENSIONES	Altura Total	Altura Asiento	Profundidad Total	Ancho Asiento	Fondo Asiento	Ancho Respaldo	Alto Respaldo	Ancho Bancada 2 plazas	Ancho Bancada 3 plazas	Ancho Bancada 4 plazas	Ancho Bancada 5 plazas
Monka B-30	800 mm	460 mm	Según pata*	470 mm	450 mm	470 mm	345 mm	1.070 mm	1.670 mm	2.270 mm	2.870 mm

Modelo

SILLAS Y SILLONES DE USO CONFIDENTE Y CONFERENCIAS

4 patas. Apilable. Sin brazos. Tapizado o Madera barnizada.



30-F (N)

Epoxi negro.

30-F (P)

Epoxi plata.

30-F ECO (N)

Epoxi negro. (mín. 4 ud.)



30-FB (N)

4 patas. Apilable. Con brazos. Epoxi negro.

30-FB (P)

4 patas. Apilable. Con brazos. Epoxi plata.

Brazo insertable con pala abatible 1 posición. Mecanismo A. Pala compacto 13 mm negro o gris. Pala derecha.



30-BPA (N)

4 patas. Epoxi negro. Sin parrilla.

30-BPA (P)

4 patas. Epoxi plata. Sin parrilla.

Pala abatible y escamoteable, poliamida color negro. Mecanismo nudo poliamida (C). Pala derecha.



30-PA (N)

4 patas. Epoxi negro. Sin parrilla.



30-F RED (N)

Respaldo en Red. Epoxi negro.

30-F RED (P)

Respaldo en Red. Epoxi plata.

OPCIONES-COMPLEMENTOS



Parrilla portabros Epoxi negro o plata.

Negro (N)  
Plata (P)



Pala izquierda Suplemento sobre pala derecha. Especificar modelo.

Herrajes de unión Polipropileno. 2 unidades.

Juego brazos insertables metálicos Para ensamblar en silla 30-F.

