

DAYTONA

delaoliva

MADE
SPAIN

www.delaoliva.com

DAYTONA



delaoliva



10.017-B
BASE ALUMINIO 1



10.017-AT
BASE ALUMINIO 1



COMFORTABLE asiento y respaldo disponible en dos alturas, combina la estética direccional con la función técnica de la silla operativa ergonómica. Apropiaada tanto como sillón corporativo de trabajo o colaborativo dentro de zonas de reunión, como individual y personalizado de cualquier despacho.

Los BRAZOS en Daytona permiten varios modelos, desde la calidad y elegancia del brazo fijo en aluminio pulido que combinado con una base de aluminio dará un toque actual y elitista a este sillón, bien sea en su modelo de sillón principal de trabajo o en su versión para sala de conferencia, los brazos técnicos regulables en 3 dimensiones para uso en sillón de trabajo que harán de Daytona una perfecta elección como sillón ergonómico operativo o la elección de la sobriedad y calidez del brazo completamente tapizado.









COMFORTABLE seat and backrest available in two heights, combines the executive aesthetics with the technical function of the ergonomic operating chair: Synchro mechanism in 5 positions, five-spoke bases and optional adjustments that facilitate its use both as a corporate work or guest armchair within meeting areas and as individual, personalised chair in any office.

The ARMRESTS at Daytona allow several models, from the quality and elegance of the fixed armrest in aluminium polished that combined with an aluminium base will give a present and elitist touch to this armchair, either as the main working armchair model, or in its conference room version, the adjustable technical armrests in 3 dimensions for use in work chairs will make Daytona a perfect choice as an ergonomic operating armchair or in the choice of sobriety and warmth of the fully upholstered armrest.



delaoлива

DAYTONA COLLECTION

| | | Model |
|---|--|------------------|
| EXECUTIVE ARMCHAIRS - SILLÓN DIRECCIÓN | | |
|  | High back with 3D arms. Sincron mechanism 5P. Respaldo alto con brazos 3D. Mecanismo sincro 5P. | 10.015-AT |
|  | Low back with 3D arms. Sincron mechanism 5P. Respaldo bajo con brazos 3D. Mecanismo sincro 5P. | 10.015-BT |
| <hr/> | | |
|  | High back with aluminium fixed arms. Sincron mechanism 5P. Respaldo alto con brazos fijos de aluminio. Mecanismo sincro 5P. | 10.016-AT |
|  | Low back with aluminium fixed arms. Sincron mechanism 5P. Respaldo bajo con brazos fijos de aluminio. Mecanismo sincro 5P. | 10.016-BT |
|  | Low back with aluminium fixed arms. Rotary. Adjustable high. Castors or slides. Respaldo bajo con brazos fijos de aluminio. Giratorio. Regulable en altura. Ruedas o topes. | 10.016-B |
| <hr/> | | |
|  | High back with upholstered fixed arms. Sincron mechanism 5P. Respaldo alto con brazos fijos tapizados. Mecanismo sincro 5P. | 10.017-AT |
|  | Low back with upholstered fixed arms. Sincron mechanism 5P. Respaldo bajo con brazos fijos tapizados. Mecanismo sincro 5P. | 10.017-BT |
|  | Low back with upholstered fixed arms. Rotary. Adjustable high. Castors or slides. Respaldo bajo con brazos fijos de aluminio. Giratorio. Regulable en altura. Ruedas o topes. | 10.017-B |

BASES - BASES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | STANDARD ESTÁNDAR Black polyamide Ø 680 mm Castors Ø 65 mm Poliamida negra Ø 680 mm Ruedas Ø 65 mm |  | OPTIONAL OPCIONAL Polished aluminum 1 Ø 700 mm Castors Ø 50 mm Aluminio pulido 1 Ø 700 mm Ruedas Ø 50 mm |  | OPTIONAL OPCIONAL Polished aluminum 2 Ø 670 mm Castors Ø 65 mm Aluminio pulido 2 Ø 670 mm Ruedas Ø 65 mm |
|---|---|---|---|---|---|

delaoliva

Madrid, Spain
 T. +34 916 751 543
 comercial@delaoliva.com
 exports@delaoliva.com

