

GESS

delaoliva

MADE
SPAIN

www.delaoliva.com

GESS



delaoliva



de la oliva



CESS consigue una combinación perfecta entre elementos estáticos y dinámicos, entre forma y función; como resultado una COLECCIÓN ERGONÓMICA de sillones para uso direccional en espacios de trabajo y reunión.

CESS Achieve a perfect combination between static and dynamic elements, between form and function, resulting in an ERGONOMIC COLLECTION of chairs for managerial in work places and meeting areas.





delaoliva



Con LINEAS SENCILLAS que han cuidado las medidas y volúmenes para que zona lumbar, cervical, pelvis y piernas tengan un apoyo equilibrado. Íntegramente tapizada incluida su trasera y apoyabrazos, en los modelos con brazo fijo, lo que aporta CALIDEZ y un atractivo estético diferencial a esta serie.

Disponibile con dos medidas de respaldo y dos tipos de brazos, tiene además la opción de regulación del volumen lumbar, la de regulación de la altura del respaldo, la de profundidad del asiento y tres modelos distintos de bases.

With SINGLE LINES that have taken care of the measurements and volumes so that the lower back, cervical, pelvis and legs have a balanced support. Fully upholstered including its back and armrest, in the models with fixed arm, which provides WARMTH and an aesthetic differential appeal to this series.

Available with two backrest sizes and two types of arms, it also has the option of lumbar volume regulation, the height adjustment of the backrest, the depth of the seat and three different models of bases.

CESS COLLECTION



		Model
EXECUTIVE ARMCHAIRS - SILLÓN DIRECCIÓN		
	High back upholstered fixed arms. Sincron mechanism 24Hrs. Arms structure Silver (P) or Chrome (C)	10.050-AT
	High back with 3D arms. Sincron mechanism 24Hrs.	10.051-AT
	Low back upholstered fixed arms. Sincron mechanism 24Hrs. Arms structure Silver (P) or Chrome (C)	10.050-BT
	High back with 3D arms. Sincron mechanism 24Hrs.	10.051-BT

BASES - BASES



**STANDARD
ESTÁNDAR**
Black polyamide
Ø 680 mm
Castors Ø 65 mm
Poliamida negra
Ø 680 mm
Ruedas Ø 65 mm



**OPTIONAL
OPCIONAL**
Polished aluminum 1
Ø 700 mm
Castors Ø 50 mm
Aluminio pulido 1
Ø 700 mm
Ruedas Ø 50 mm



**OPTIONAL
OPCIONAL**
Polished aluminum 2
Ø 670 mm
Castors Ø 65 mm
Aluminio pulido 2
Ø 670 mm
Ruedas Ø 65 mm

delaoliva

Madrid, Spain
T. +34 916 751 543
comercial@delaoliva.com
exports@delaoliva.com

