delaoliva

Peper

PEPER

FUNCIONAL Y ATRACTIVA
FUNCTIONAL AND ATTRACTIVE

Colección de Sillas Operativas con respaldo de malla TRANSPIRABLE, de estética diferenciada y funcional, diseñada y CERTIFICADA para puestos de trabajo de la oficina actual.

Collection of Operational Chairs with TRANSPARABLE mesh backrest, with a differentiated and functional aesthetic, designed and CERTIFIED for workstations in today's office.

En DOS VERSIONES de bastidor y accesorios: NEGRO y BLANCO, ambas se ofrecen también en su versión de respaldo TAPIZADO sobre malla 3D.
PEPER se presenta como una silla capaz de encajar en diferentes espacios de oficina, home-office y contract

In TWO VERSIONS of frame and accessories: BLACK and WHITE, both are also available in the version with TAPIZED backrest on 3D mesh.
PEPER is presented as a chair capable of fitting in different office, home-office and contract spaces.

PEPER

Versátil, con un diseño atractivo, unas dimensiones proporcionadas y un precio competitivo, hacen que PEPER sea la silla de trabajo ideal para todo tipo de entornos, incluido el home office. Su visión trasera la hace diferente.

Versatile, with an attractive design, proportionate dimensions and a competitive price, PEPER is the ideal work chair for all types of environments, including the home office. Its rear view makes it different.

Respaldo con atractivo marco perimetral de polipropileno en color negro (N) o blanco (B), exento de agujeros, con apoyo lumbar regulable en altura, mediante pieza flexible horizontal de PP color blanco o negro.

Backrest with attractive polypropylene perimeter frame in black (N) or white (B), free of holes, with height-adjustable lumbar support by means of a flexible horizontal piece of white or black PP.

Con cabecero tapizado adicional e independiente al respaldo, regulable en su altura y giro (modelos RXY) disponible en versión negro y blanco.

Puede incorporar diferentes modelos de brazos, fijos o giratorios para personalizar cada silla de trabajo PEPER, así como elegir mejoras y accesorios en mecanismos, bases, ruedas, regulaciones... incluso configurarla como TABURETE con aro reposapiés para uso mostradores y mesas altas de trabajo.

With additional upholstered headrest, independent of the backrest, adjustable in height and swivel (RXY models), available in black and white.

You can incorporate different models of arms, fixed or swivel to customise each PEPER work chair, as well as choose improvements and accessories in mechanisms, bases, wheels, adjustments, ... even configure it as a STOOL with footrest ring for use on counters and high desks.

ESTÁNDAR
· Base poliamida pirámide Ø 640 m.
· Ruedas de 65 mm autofrenadas.
· Ruedas de 50 mm básicas (Modelo R50).
· Mecanismo Sincro cinco posiciones.
· Asiento y respaldo tapizados.
· Prominencia Volumen lumbar.
· Opcional regulación RVL.
· Respaldo regulable en altura Up-Down.

STANDARD
- Polyamide pyramid base Ø 640 m.
- Self-braking 65 mm castors.
- 50 mm basic castors (Model R50).
- Five-position Synchro mechanism.
- Upholstered seat and backrest.
- Prominence Lumbar volume.
- Optional RVL adjustment.
- Up-Down height adjustable backrest.

PEPER Versión NEGRO Malla		Modelo Model	Metraje / Peso / Volumen Footage / Weight / Volume
	Sin brazos. Mecanismo Sincro cinco posiciones. Ruedas de 50 mm básicas. Without arms. Five-position Synchro mechanism. Basic 50 mm wheels.	8.017-RAY R50 (N)	0,70 m 14,00 kg 0,18 m³
	Sin brazos. Mecanismo Sincro cinco posiciones. Ruedas de 65 mm autofrenadas. Without arms. Five-position Synchro mechanism. Self-braking 65 mm castors.	8.017-RAY (N)	
	Cabecero. Sin brazos. Mecanismo Sincro cinco posiciones. Ruedas de 50 mm básicas. Headboard. Without arms. Five-position Synchro mechanism. Basic 50 mm castors.	8.017-RXY R50 (N)	0,70 m 15,00 kg 0,25 m³
	Cabecero. Sin brazos. Mecanismo Sincro cinco posiciones. Ruedas de 65 mm autofrenadas. Headboard. Without arms. Five-position Synchro mechanism. Self-braking 65 mm castors.	8.017-RXY (N)	
	Sin brazos. Mecanismo Sincro cinco posiciones. Ruedas de 50 mm básicas. Aro de aluminio y gas dibujo. Without arms. Five-position Synchro mechanism. Basic 50 mm wheels. Aluminium rim and gas drawing.	8.017-D R50 (N)	0,70 m 15,00 kg 0,25 m³
	Sin brazos. Mecanismo Sincro cinco posiciones. Ruedas de 65 mm autofrenadas. Aro de aluminio y gas dibujo. Without arms. Five-position Synchro mechanism. Self-braking 65 mm wheels. Aluminium rim and gas drawing.	8.017-D (N)	

PEPER Versión TAPIZADA	Modelo
Suplemento respaldo tapizado. Trasera respaldo color negro.	8.018

DIMENSIONES DIMENSIONES	Base Base	Altura Total Total height	Altura Asiento Height Seat	Ancho Asiento Seat Width	Fondo Asiento Seat bottom	Ancho Respaldo Backrest width	Alto Respaldo High Support	Ancho Cabecero Headboard width	Alto Cabecero High Headboard
RAY/RXY	Ø 640 mm	950/1060 mm	400/520 mm	500 mm	470 mm	480 mm	590 mm	290 mm	150 mm

OPCIÓN BRAZOS REGULABLES OPTION ADJUSTABLE ARMS

	Poliamida negro · C/B 2 (1D) regulable en alto · C/B 22 (2D) regulable en alto y ancho Polyamide black - C/B 2 (1D) height adjustable - C/B 22 (2D) height and width adjustable
	Poliamida negro. Apoyabrazos tacto blando · C/B 26 (2D) regulable en alto, profundidad · C/B 27 (3D) regulable en alto, profundidad y ancho · C/B 28 (3D) regulable en alto, profundidad y giro · C/B 29 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho Black polyamide. Soft touch armrests - C/B 26 (2D) adjustable in height, depth and width. - C/B 27 (3D) adjustable in height, depth and width - C/B 28 (3D) adjustable in height, depth and rotation - C/B 29 (4D) adjustable in height, depth, pivot and width
	Poliamida negro. Apoyabrazos blando integral · C/B 5 (3D) regulable en alto, profundidad y giro · C/B 12 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho Black polyamide. Integral soft armrest - C/B 5 (3D) adjustable in height, depth and swivelling. - C/B 12 (4D) adjustable in height, depth, swivel and width
	Aluminio pulido. Apoyabrazos tacto blando · C/B 40 (3D) regulable en alto, profundidad y giro · C/B 41 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho Polished aluminium. Soft touch armrests - C/B 40 (3D) adjustable in height, depth and rotation - C/B 41 (4D) adjustable in height, depth, swivel and width
	Abatible. Poliamida negro. Apoyabrazos semiblando integral · C/B 3 (2D) regulable en alto y abatible hacia atrás. (20,71) Folding. Black polyamide. Integral semi-soft armrests. - C/B 3 (2D) height-adjustable and folding backwards (20,71)

OPCIÓN BRAZOS FIJOS FIXED ARMS OPTION

	Poliamida negro · C/B 1 Polyamide black - C/B 1

OPCIONES BASES BASED OPTIONS

	Base poliamida pirámide pequeña Ø 640 mm. Small pyramid polyamide base Ø 640 mm.
	Base poliamida pirámide grande Ø 690 mm (Recomendada para sillas con Trasla). Large pyramid polyamide base Ø 690 mm (Recommended for chairs with Trasla).
	Base aluminio pulido 3 Ø 652 mm (pulido/negro) Base polished aluminium 3 Ø 652 mm (polished/black)
	Base aluminio pulido 1 Ø 700 mm Base polished aluminium 1 Ø 700 mm
	Base aluminio pulido 2 Ø 670 mm Base aluminio 2 negro Ø 670 mm Base polished aluminium 2 Ø 670 mm Aluminium base 2 black Ø 670 mm
	Base aluminio pulido NEW Compas Ø 690 mm. Polished aluminium base NEW Compas Ø 690 mm.

OPCIONES MECANISMOS Y EXTRAS
OPTIONS MECHANISMS AND EXTRAS

	MECANISMO Sincro 5P MECHANISM Sincro 5P
	MECANISMO Sincro 5P CON TRASLA MECHANISM Sincro 5P WITH TRASLA
	Mecanismo sincro APT/22 (sincro AutoPesante multibloqueo con Trasla incluido) APT/22 synchro mechanism (Multi-locking AutoPesante synchro with Trasla included)
	MECANISMO sincro ALUMINIO 4P CON TRASLA y regulación lateral de tensión. 4P ALUMINIUM SYNCHRO MECHANISM WITH TRASLA and lateral tension adjustment.
	MECANISMO SINCRO 24H 24H SYNCHRO MECHANISM
	MECANISMO SINCRO 24H CON TRASLA (se recomienda uso base minima Ø 670mm) 24H SYNCHRO MECHANISM WITH TRASLA (recommended use minimum base Ø 670mm)
	Tensor lumbar tapizado en malla 3D Lumbar support upholstered in 3D mesh
	Tensor lumbar regulable 2D Adjustable lumbar support 2D
	Asiento suplemento capa 2 cm en goma viscoelástica Seat with 2 cm extra layer in viscoelastic rubber
	Asiento en goma inyectada de poliuretano tipo látex densidad superior a 55 kg/m3 Latex-type injected polyurethane rubber seat, density greater than 55 kg/m3
	Asiento en malla traspirable Breathable mesh seat

OPCIONES RUEDAS OPTIONS CASTORS

	Rueda 65 autofrenada 65 self-braking castor
	Rueda 65 autofrenada con banda de goma Self-braking castor 65 with rubber tyres
	Rueda 50 autofrenada con banda de goma silenciosa (recomendada con bases metálicas). Self-braking castor 50 with silent rubber tread (recommended with metal bases).
	Rueda 50 autofrenada con banda de goma Self-braking castor 50 with rubber band

enjoy your office

delaoliva

info@delaoliva.com
comercial@delaoliva.com
P. DE LA OLIVA, S.A.

MADE SPAIN