delaoliva

Sheru

SHERU

DISEÑO Y CONFORT
DESIGN AND COMFORT

A.G. de Vicuña diseña SHERU dentro de un nuevo concepto de la marca delaoliva. Una colección de sillas tapizadas de diseño amable y confortable donde tecnología y diseño se funden con confortabilidad y estética pensada para los espacios de trabajo híbridos, donde la oficina es hogar y el hogar es oficina.

A.G. de Vicuña designs SHERU within a new concept of the brand delaoliva. A collection of upholstered chairs with a friendly and comfortable design where technology and design merge with comfort and aesthetics designed for hybrid workspaces, where the office is home and the home is the office.

Con sillas operativas y confidentes para encajar en todo tipo de entornos. Ergonomía y funcionalidad se equilibran con formas envolventes.

With operative and confidant chairs to fit in all types of environments. Ergonomics and functionality are balanced with enveloping shapes.

Los detalles marcan su distinción

Details mark their distinction

Un respaldo completamente envolvente y acogedor, SHERU coge su nombre de la inspiración de un "caparazón", su significado en japonés. Un conjunto de caparazones definen y dan vida a esta colección de sillas de oficina para ser usadas por todo tipo de personas en todo tipo de espacios de trabajo por su alta confortabilidad.

A completely enveloping and cosy backrest, SHERU takes its name from the inspiration of a "shell", its meaning in Japanese. Puede incorporar diferentes modelos de reposabrazos, fijos o giratorios, para personalizar cada silla de oficina NEW LIGHT, así como elegir mejoras y accesorios en mecanismos, bases, ruedas, ajustes...

El asiento mullido y acogedor acompaña al respaldo. Ambas piezas completamente tapizadas sobre espuma flexible de PU de deferentes densidades y máximas calidades exentas de cargas.

The soft and cosy seat and the backrest are inseparable. Both parts are fully upholstered on flexible PU foam of different densities and top quality, free of any load.

Pensada también para los espacios colaborativos
Also designed for collaborative spaces

Sin perder su carácter configurable
Without losing its configurable character

En la era del trabajo hibrido buscamos flexibilidad y rendimiento para los espacios. Un respaldo bajo y dos asientos completamente tapizados, con o sin brazos, como si caparazones fuesen combinados con estructura fijas y giratorias permiten un uso versátil y flexible de esta colección que completa las sillas de oficinas SHERU con esta amplia oferta de sillas de uso confidente y polivalente, para todo tipo de usos.

In the age of hybrid work we are looking for flexibility and performance for spaces. A low backrest and two fully upholstered seats, with or without armrests, as if they were shells, combined with fixed and swivel frames, allow a versatile and flexible use of this collection that completes the SHERU office chairs with this wide range of chairs for confidential and multipurpose use, for all kinds of uses.

SHERU CONFIDENTE

SHERU CONFIDENT

Una estética de líneas perfiladas y un diseño de A.G. García de Vicuña que no deja indiferente a nadie, dando personalidad a la colección.

An aesthetic of outlined lines and a design by A.G. García de Vicuña design that leaves no one indifferent, giving personality to the collection.

Un diseño diferenciado y a la vez amable para una silla tapizada que encaja en todo tipo de espacios y da personalidad y valor a cualquier ambiente. Estas características diferenciadoras dan valor a la empresa en la era del trabajo híbrido.

A differentiated and at the same time friendly design for an upholstered chair that fits in all kinds of spaces and gives personality and value to any environment. These differentiating characteristics give value to the company in the era of hybrid work.

Fusión y equilibrio entre estética y confort

Fusion and balance between aesthetics and comfort

ENVOLVENTE Y EXPRESIVA
ENVELOPING AND EXPRESSIVE

ESTÁNDAR SHERU OPERATIVA:
· Base poliamida pirámide Ø 690 mm.
· Ruedas de 65 mm autofrenadas.
· Mecanismo Sincro Autopesante AP/22.
· Asiento sin brazos tapizado con suplemento 2 cm de viscoelástica. (S24)
· Asiento con brazos tapizado con suplemento 2 cm de viscoelástica. (S23)
· Respaldo tapizado y regulable en altura Up-Down
· Opción brazos regulables. (S24)

STANDARD SHERU OPERATIONAL:
- Pyramid polyamide base Ø 690 mm.
- Self-braking 65 mm wheels.
- Self-braking AP/22 synchro mechanism.
- Seat without armrests upholstered with 2 cm viscoelastic insert (S24).
- Upholstered seat with armrests and 2 cm viscoelastic insert (S23).
- Upholstered and height-adjustable backrest Up-Down.
- Adjustable armrests option (S24)

OPCIÓN BRAZOS REGULABLES OPTION ADJUSTABLE ARMS

	Poliamida negro. Apoyabrazos tacto blando · C/B 26 (2D) regulable en alto, profundidad · C/B 27 (3D) regulable en alto, profundidad y ancho · C/B 28 (3D) regulable en alto, profundidad y giro · C/B 29 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho Black polyamide. Soft touch armrests - C/B 26 (2D) adjustable in height, depth and width. - C/B 27 (3D) adjustable in height, depth and width - C/B 28 (3D) adjustable in height, depth and rotation - C/B 29 (4D) adjustable in height, depth, pivot and width
	Poliamida negro. Apoyabrazos blando integral · C/B 5 (3D) regulable en alto, profundidad y giro · C/B 12 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho Black polyamide. Integral soft armrest - C/B 5 (3D) adjustable in height, depth and swivelling. - C/B 12 (4D) adjustable in height, depth, swivel and width
	Aluminio pulido. Apoyabrazos tacto blando · C/B 40 (3D) regulable en alto, profundidad y giro · C/B 41 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho Polished aluminium. Soft touch armrests - C/B 40 (3D) adjustable in height, depth and rotation - C/B 41 (4D) adjustable in height, depth, swivel and width
	Aluminio pulido. Poliamida negro. Apoyabrazos blando integral. · C/B 7 (3D) regulable en alto, profundidad y giro Polished aluminium. Black polyamide. Integral soft armrest. - C/B 7 (3D) adjustable in height, depth and rotation.

OPCIONES RUEDAS OPTIONS CASTORS

	Rueda 65 autofrenada 65 self-braking castor
	Rueda 65 autofrenada con banda de goma Self-braking castor 65 with rubber tyres
	Rueda 50 autofrenada con banda de goma silenciosa (recomendada con bases metálicas). Self-braking castor 50 with silent rubber tread (recommended with metal bases).

OPCIONES MECANISMOS Y EXTRAS
OPTIONS MECHANISMS AND EXTRAS

	MECANISMO Sincro Autopesante AP/22 MECHANISM Synchro Self-weighing AP/22
	Mecanismo sincro APT/22 (sincro AutoPesante con Trasla incluido) APT/22 synchro mechanism (Multi-locking AutoPesante synchro with Trasla included)
	MECANISMO sincro ALUMINIO 4P CON TRASLA y regulación lateral de tensión. 4P ALUMINIUM SYNCHRO MECHANISM WITH TRASLA and lateral tension adjustment.
	MECANISMO SINCRO 24H 24H SYNCHRO MECHANISM
	MECANISMO SINCRO 24H CON TRASLA (se recomienda uso base minima Ø 670mm) 24H SYNCHRO MECHANISM WITH TRASLA (recommended use minimum base Ø 670mm)

OPCIONES BASES BASED OPTIONS

	Base poliamida pirámide pequeña Ø 640 mm. Small pyramid polyamide base Ø 640 mm. Base poliamida pirámide grande Ø 690 mm (Recomendada para sillas con Trasla). Large pyramid polyamide base Ø 690 mm (Recommended for chairs with Trasla).
	Base aluminio pulido 3 Ø 652 mm (pulido/negro) Base polished aluminium 3 Ø 652 mm (polished/black)
	Base aluminio pulido 1 Ø 700 mm Base polished aluminium 1 Ø 700 mm
	Base aluminio pulido 2 Ø 670 mm Base aluminio 2 negro Ø 670 mm Base polished aluminium 2 Ø 670 mm Aluminium base 2 black Ø 670 mm
	Base aluminio pulido NEW Compas Ø 690 mm. Polished aluminium base NEW Compas Ø 690 mm.

SHERU OPERATIVA

		Modelo Model	Metraje / Peso / Volumen Footage / Weight / Volume
	Respaldo Alto. Sin brazos. Sincro AP/22. Ruedas de 65 autofrenadas Opción brazos regulables High back. Without arms. Synchro AP/22. Self-braking 65 castors. Adjustable armrests option.	S24 - RAY	2,20 m 13,00 kg 0,18 m³
	Respaldo Alto. Brazos tapizados. Sincro AP/22. Ruedas de 65 autofrenadas High backrest. Upholstered arms. Synchro AP/22. Wheels of 65 self-braking	S23- RAY	3,10 m 13,00 kg 0,18 m³
	Respaldo Alto. Brazos tapizados. Giratoria. Regulable en altura. Base aluminio cuatro radios con topes, pintado en negro (N) o blanco (B). Minibasculante. High backrest. Upholstered arms. Swivel. Height adjustable. Four-spoke aluminium base with stops, painted in black (N) or white (B). Mini cantilever.	S23- RAG	3,10 m 13,00 kg 0,18 m³

DIMENSIONES DIMENSIONS	Base Base	Altura Total Total height	Altura Asiento Seat height	Ancho Asiento Seat Width	Fondo Asiento Seat bottom	Ancho Respaldo Backrest width	Alto Respaldo High Support
S23	Ø 690 mm	1010 mm	450 mm	580 mm	560 mm	520 mm	560 mm
S24	Ø 690 mm	980 mm	410 mm	520 mm	610 mm	520 mm	560 mm

SHERU CONFIDENTE giratorio brazos tapizados

		Modelo Model	Metraje / Peso / Volumen Footage / Weight / Volume
	Cuatro patas PP negro (N) o blanco (B). Con topes. Con brazos. Four legs PP black (N) or white (B). With stops. With arms.	S25-4GT (N) S25-4GT (B)	2,80 m 10,40 kg 0,34 m³
	Cuatro patas PP negro (N) o blanco (B). Con ruedas. Con brazos. Four-legged PP black (N) or white (B). With castors. With arms.	S25-4GR (N) S25-4GR (B)	2,80 m 10,40 kg 0,34 m³
	Cuatro patas aluminio negro (N) o blanco (B). Con topes. Con brazos. Four black (N) or white (B) aluminium legs. With stops. With arms.	S25-4AT (N) S25-4AT (B)	2,80 m 9,90 kg 0,22 m³
	Cuatro patas aluminio negro (N) o blanco (B). Con ruedas. Con brazos. Four black (N) or white (B) aluminium legs. With castors. With arms.	S25-4AR (N) S25-4AR (B)	2,80 m 9,90 kg 0,22 m³
	Base 4 radios aluminio pulido. Elevación a gas. Con topes. Con brazos. 4-spoke polished aluminium base. Gas lift. With stops. With arms.	S25-BG	2,80 m 10,40 kg 0,34 m³
	Base 5 radios. Poliamida piramidal negra. Ruedas Ø50. Elavación gas. Con brazos. 5-spoke base. Black pyramidal polyamide. Wheels Ø50. Gas locking. With arms.	S25-B	2,80 m 10,40 kg 0,34 m³

SHERU CONFIDENTE giratorio sin brazos	Modelo Model	Metraje / Peso / Volumen Footage / Weight / Volume
Cuatro patas PP negro (N) o blanco (B). Con topes. Sin brazos. Four legs PP black (N) or white (B). With stops. Without arms.	S26-4GT (N) S26-4GT (B)	1,90 m 10,40 kg 0,34 m³
Cuatro patas PP negro (N) o blanco (B). Con ruedas. Sin brazos. Four-legged PP black (N) or white (B). With castors. Without arms.	S26-4GR (N) S26-4GR (B)	1,90 m 10,40 kg 0,34 m³
Cuatro patas aluminio negro (N) o blanco (B). Con topes. Sin brazos. Four black (N) or white (B) aluminium legs. With stops. Without arms.	S26-4AT (N) S26-4AT (B)	1,90 m 9,90 kg 0,22 m³
Cuatro patas aluminio negro (N)o blanco (B). Con ruedas. Sin brazos. Four black (N) or white (B) aluminium legs. With castors. Without arms.	S26-4AR (N) S26-4AR (B)	1,90 m 9,90 kg 0,22 m³
Base 4 radios aluminio pulido. Elevación a gas. Con topes. Sin brazos. 4-spoke polished aluminium base. Gas lift. With stops. Without arms.	S26-BG	1,90 m 10,40 kg 0,34 m³
Base 5 radios. Poliamida piramidal negra. Ruedas Ø50. Elavación gas. Sin brazos. 5-spoke base. Black pyramidal polyamide. Wheels Ø50. Gas locking. Without arms.	S26-B	1,90 m 10,40 kg 0,34 m³

SHERU CONFIDENTE FIJOS	Modelo Model	Metraje / Peso / Volumen Footage / Weight / Volume
Cuatro patas metálicas negro (N) o blanco (B). Con brazos. Four black (N) or white (B) metal legs. With arms.	S25-F	2,80 m 9,90 kg 0,22 m³
Cuatro patas madera fresno en su color o en fresno negro (N). Con brazos. Four legs in ash wood in your colour or in black ash (N). With arms.	S25-FM	2,80 m 9,90 kg 0,22 m³
Cuatro patas metálicas negro (N) o blanco (B). Sin brazos. Four black (N) or white (B) metal legs. Without arms.	S26-F	1,90 m 10,40 kg 0,34 m³
Cuatro patas madera fresno en su color o en fresno negro (N). Sin brazos. Four legs in ash wood in its own colour or in black ash (N). Without arms.	S26-FM	1,90 m 10,40 kg 0,34 m³

Diseñada por A. G. DE VICUÑA

En el año 2003 funda AGV Estudio para dar solución a proyectos integrales de diseño industrial en diferentes áreas. En la actualidad comparte la dirección del estudio, con la colaboración en ámbitos tan diversos como jornadas técnicas, seminarios o conferencias, así como colaboraciones con el mundo de la universidad. Algunos de sus proyectos han sido galardonados con varias nominaciones y premios internacionales al diseño, mención al premio "Furniture Children Award en la Feria de Shanghai".

Designed by A. G. DE VICUÑA

In 2003 he founded AGV Estudio to provide solutions to integral industrial design projects in different areas. He currently shares the management of the studio with collaboration in a wide range of fields such as technical seminars, seminars and conferences, as well as collaborations with the university world. Some of his projects have been awarded with several nominations and international design awards, such as the Furniture Children Award at the Shanghai Fair.



enjoy your office

delaoliva

info@delaoliva.com
comercial@delaoliva.com
P. DE LA OLIVA, S.A.

MADE SPAIN