delaoliva

Young

YOUNG

OPERATIVA Y ATEMPORAL
OPERATIONAL AND TIMELESS

Nueva colección de sillas operativas con asiento tapizado y respaldo en malla para puestos de trabajo. Disponible en versión negra marco de PP negro y malla color a elegir, con o sin cabecero tapizado.

New collection of task chairs with upholstered seat and mesh backrest for workstations. Available in black version with black PP frame and mesh in a colour of your choice, with or without upholstered headrest.

Respaldo de malla, al que se le puede incorporar reposacabezas (modelos RX). Regulable en su altura (UP-DOWN).

Mesh backrest, which can be fitted with headrest (RX models). Height adjustable (UP-DOWN).

YOUNG

Puede incorporar diferentes modelos de brazos, fijos o giratorios para personalizar cada silla de oficina YOUNG, así como elegir mejoras y accesorios en mecanismos, bases, ruedas, regulaciones... Partiendo de un modelo estándar básico, las mejoras y opciones se multiplican y flexibilizan la oferta de YOUNG.

You can incorporate different models of armrests, fixed or swivel, to personalise each YOUNG office chair, as well as choosing improvements and accessories in mechanisms, bases, wheels, adjustments... Starting from a basic standard model, the improvements and options multiply and make the YOUNG offer more flexible.

Apoyo lumbar regulable en altura de forma independiente a la regulación en altura del respaldo, mediante pieza flexible horizontal de PP negro. Opción tapizado y mullido en malla 3D. Opción regulación lumbar 2D que permite su regulación en altura y profundidad.

Height-adjustable lumbar support independently of the height adjustment of the backrest, by means of a flexible horizontal piece of black PP. Option upholstered and padded in 3D mesh. 2D lumbar adjustment option that allows height and depth adjustment.

ESTÁNDAR:
· Base poliamida pirámide Ø 640 mm.
· Ruedas de 65 mm autofrenadas.
· Ruedas de 50 mm básicas (modelo R50).
· Mecanismo Sincro AP/22 autopesante.
· Mecanismo Sincro 5P (opción)
· Respaldo de malla colores según muestrario.
· Tensor lumbar incluido
· Marco respaldo PP negro.
· Respaldo regulable en altura (Up-Down).

STANDARD:
- Polyamide pyramid base Ø 640 mm.
- 65 mm self-braking castors.
- 50 mm basic castors (model R50).
- Self-weighted AP/22 Synchro mechanism.
- Sincro 5P mechanism (option).
- Mesh backrest in colours according to colour chart.
- Lumbar tensioner included.
- Black PP backrest frame.
- Height adjustable backrest (Up-Down).

YOUNG - Respaldo Malla (N)
YOUNG - Mesh Backrest (N)

	Modelo Model	Metraje / Peso /Volumen Footage / Weight / Volume
Respaldo Alto. Sin brazos. Mecanismo Sincro autopesante. Ruedas de 50 mm básicas. High back. Without arms. Self-weighing Synchro mechanism. Basic 50 mm castors.	9.322-RA-AP R50	0,70 m 13,00 kg 0,18 m³
Respaldo Alto. Sin brazos. Mecanismo Sincro autopesante. Ruedas de 65 mm autofrenadas. High back. Without arms. Self-weighted Synchro mechanism. Self-braking 65 mm castors.	9.322-RA-AP	
Respaldo Alto con cabecero tapizado. Sin brazos. Mecanismo Sincro autopesante. Ruedas de 50 mm básicas. High backrest with upholstered headrest. Without arms. Self-weighted Synchro mechanism. Basic 50 mm castors.	9.322-RX-AP R50	0,80 m 14,00 kg 0,25 m³
Respaldo Alto con cabecero tapizado. Sin brazos. Mecanismo Sincro autopesante. Ruedas de 65 mm autofrenadas. High backrest with upholstered headrest. Without arms. Self-weighted Synchro mechanism. Self-braking 65 mm castors.	9.322-RX-AP	

DIMENSIONES DIMENSIONES	Base Base	Altura Total Total height	Altura Asiento Seat height	Ancho Asiento Seat Width	Fondo Asiento Seat bottom	Ancho Respaldo Backrest width	Alto Respaldo High Support	Ancho Cabecero Headboard width	Alto Cabecero High Headboard
9312-9313	Ø 640 mm	970/1140 mm	420/550 mm	500 mm	480 mm	450 mm	680 mm	270 mm	150 mm

OPCIÓN BRAZOS REGULABLES OPTION ADJUSTABLE ARMS

	Poliamida negro · C/B 2 (1D) regulable en alto · C/B 22 (2D) regulable en alto y ancho Polyamide black - C/B 2 (1D) height adjustable - C/B 22 (2D) height and width adjustable
	Poliamida negro. Apoyabrazos tacto blando · C/B 26 (2D) regulable en alto, profundidad · C/B 27 (3D) regulable en alto, profundidad y ancho · C/B 28 (3D) regulable en alto, profundidad y giro · C/B 29 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho Black polyamide. Soft touch armrests - C/B 26 (2D) adjustable in height, depth and width. - C/B 27 (3D) adjustable in height, depth and width - C/B 28 (3D) adjustable in height, depth and rotation - C/B 29 (4D) adjustable in height, depth, pivot and width
	Poliamida negro. Apoyabrazos blando integral · C/B 5 (3D) regulable en alto, profundidad y giro · C/B 12 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho Black polyamide. Integral soft armrest - C/B 5 (3D) adjustable in height, depth and swivelling. - C/B 12 (4D) adjustable in height, depth, swivel and width
	Aluminio pulido. Apoyabrazos tacto blando · C/B 40 (3D) regulable en alto, profundidad y giro · C/B 41 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho Polished aluminium. Soft touch armrests - C/B 40 (3D) adjustable in height, depth and rotation - C/B 41 (4D) adjustable in height, depth, swivel and width
	Abatible. Poliamida negro. Apoyabrazos semiblando integral · C/B 3 (2D) regulable en alto y abatible hacia atrás. (20,71) Folding. Black polyamide. Integral semi-soft armrests. - C/B 3 (2D) height-adjustable and folding backwards (20,71)
	Aluminio pulido. Poliamida negro. Apoyabrazos blando integral · C/B 7 (3D) Regulable en alto, profundidad y ancho. Polished aluminium. Black polyamide. Integral soft armrest - C/B 7 (3D) Adjustable in height, depth and width.

OPCIONES BASES BASED OPTIONS

	Base poliamida pirámide pequeña Ø 640 mm. Small pyramid polyamide base Ø 640 mm.
	Base poliamida pirámide grande Ø 690 mm (Recomendada para sillas con Trasla). Large pyramid polyamide base Ø 690 mm (Recommended for chairs with Trasla).
	Base aluminio pulido 3 Ø 652 mm (pulido/negro) Base polished aluminium 3 Ø 652 mm (polished/black)
	Base aluminio pulido 1 Ø 700 mm Base polished aluminium 1 Ø 700 mm
	Base aluminio pulido 2 Ø 670 mm Base aluminio 2 negro Ø 670 mm Base polished aluminium 2 Ø 670 mm Aluminium base 2 black Ø 670 mm
	Base aluminio pulido NEW Compas Ø 690 mm. Polished aluminium base NEW Compas Ø 690 mm.

OPCIONES MECANISMOS Y EXTRAS
OPTIONS MECHANISMS AND EXTRAS

	MECANISMO Sincro 5P MECHANISM Sincro 5P
	MECANISMO Sincro AP/22 MECHANISM Synchro AP/22
	MECANISMO Sincro 5P CON TRASLA MECHANISM Sincro 5P WITH TRASLA
	Mecanismo sincro APT/22 (sincro AutoPesante con Trasla incluido) APT/22 synchro mechanism (Self-weighing synchro with Trasla included)
	MECANISMO sincro ALUMINIO 4P CON TRASLA y regulación lateral de tensión. 4P ALUMINIUM SYNCHRO MECHANISM WITH TRASLA and lateral tension adjustment.
	MECANISMO SINCRO 24H 24H SYNCHRO MECHANISM
	MECANISMO SINCRO 24H CON TRASLA (se recomienda uso base minima Ø 670mm) 24H SYNCHRO MECHANISM WITH TRASLA (recommended use minimum base Ø 670mm)
	Asiento suplemento capa 2 cm en goma viscoelástica Seat with 2 cm extra layer in viscoelastic rubber
	Tensor lumbar tapizado en malla 3D 3D mesh upholstered lumbar supports
	Asiento en goma inyectada de poliuretano tipo látex densidad superior a 55 kg/m3 Latex-type injected polyurethane rubber seat, density greater than 55 kg/m3
	Asiento en malla traspirable
	Cabecero Malla (sobre RAY)

OPCIONES RUEDAS
(Sobre estándar con ruedas de 65mm autofrenadas)
Castors OPTIONS (Standard envelope with 65mm self-braking castors)

	Rueda 65 autofrenada Castors 65 self-braking
	Rueda 65 autofrenada con banda de goma Self-braking castors 65 with rubber tyres
	Rueda 50 autofrenada con banda de goma silenciosa (recomendada con bases metálicas). Self-braking castors 50 with silent rubber tread (recommended with metal bases).
	Rueda 50 autofrenada con banda de goma Self-braking castors 50 with rubber band

enjoy your office

delaoliva

info@delaoliva.com
comercial@delaoliva.com
P. DE LA OLIVA, S.A.

MADE SPAIN