

A close-up, side-profile view of the backrest of a modern office chair. The backrest is made of a dark grey or black plastic frame with a complex, sculptural design featuring several large, curved cutouts. The backrest is upholstered in a dark blue fabric with a fine, woven texture. The chair's seat is also upholstered in the same dark blue fabric. In the background, the black armrests and the central support column of the chair are visible, though slightly out of focus. The entire scene is set against a plain white background.

LIGHT LUX

delaoliva





Elija los brazos que desee para la silla / Choose the desired armrests.



C/B-1 Brazos fijos de poliamida color negro



C/B-3 Brazos regulables en altura y abatibles lateralmente



C/B-7 Brazos regulables en 4 dimensiones (altura, adelante/atrás y giro) en aluminio pulido



C/B-5 Brazos regulables en 3 dimensiones (altura, adelante/atrás y giro) en poliamida color negro



C/B-8 Brazos en aluminio pulido



Cabezal basculante tapizado
Upholstered tilting Headrest



Regulación del volumen lumbar
Lumbar support adjustment



Up-Down. Regulación altura respaldo
Height adjustable backrest





La serie ofrece una silla operativa con respaldo en malla transpirable color negro, tensada sobre bastidor de polipropileno y asiento ergonómico y reciclable tapizado sobre goma de PU de alta densidad y tapicería según muestrario. El modelo 9812 FX dispone además de cabezal tapizado sobre goma de PU, regulable en altura e inclinación.

Otras características, opcionales o de serie de esta silla son: Dispositivo de apoyo lumbar optativo sujeto al respaldo en su parte posterior y regulable en volumen para su correcta adaptación. Base de poliamida color negro con ruedas de 65 mm con banda de goma. Opcionalmente base de aluminio pulido (2 modelos). Respaldo regulable en altura (up-down) mediante cremallera multiposición. Mecanismo synchron accionado lateralmente tanto para su funcionamiento como en la regulación de su tensión según el peso del usuario, con bloqueo en 5 posiciones y variación de su ángulo 22 ° respaldo y 11 ° asiento. Opcionalmente la silla puede incluir la regulación en profundidad de su asiento (trasla). La silla operativa dispone también de varios modelos de brazos fijos o regulables entre los que elegir, ofreciendo con todas sus posibles combinaciones una amplia y personalizada gama de producto.

Esta serie se completa con el modelo patín confidente 9812 FP, con respaldo en malla color negro y asiento tapizado; y con los taburetes, que incluyen el aro reposapiés graduable en altura ofreciendo un modelo útil para cajeros y mostradores.

En la selección de sus componentes se ha tenido en cuenta su óptimo reciclaje una vez acabada la vida útil de la silla.





Materiales/Materials



Asiento -seat-
*plastic second life

Mecanismo - Climate
Declaration EPC, lifecycle
assessment (LCA)

Materiales	Reciclabilidad	Componentes
Aluminio	SI, 100%	- Base - Mecanismo - Brazos, C/B-7, C/B-8
Acero	SI, 100%	- Pletina unión asiento/respaldo - Columna gas - Tornillería
Polietileno (PE)	SI, 100%	- Bolsa de embalaje
Polipropileno (PP)	SI, 100%	- Carcasa interior asiento - Carcasa exterior asiento - Ruedas ø50 mm. (50%)
Poliamida (nylon)	SI, 100%	- Base (70%) - Bastidor respaldo (70%) - Red respaldo (100%) - Ruedas ø50 mm. (50%) - Ruedas ø65 mm. (50%)

Reciclable: Todos sus componentes han sido escogidos cuidadosamente para su reciclaje.

Recyclable: All components have been carefully chosen for recycling.

Recyclable: Tous les composants ont été soigneusement choisis pour le recyclage.

Producción/Production

Optimización energética en todo el proceso productivo.
Gestión controlada de residuos. ISO 14001:2004



Transporte/Transport

Optimización de rutas para ahorro de combustible.



Uso del producto/Product use

Larga vida útil. Fácil limpieza y mantenimiento.
Servicio Post-venta



Eliminación/Elimination

Facil separación de componentes para su reciclado, 77% Reciclable.





Elija su base de 5 radios / Choose four 5 spoke base:



Base poliamida pirámide negro con ruedas de 65 mm. (estándar)



Base de aluminio Pulida 1 con ruedas de 50 mm.



Base de aluminio Pulida 2 con ruedas de 65 mm.




Base de aluminio Compas Pulida con ruedas de 65 mm.



1020/11480

9.812-RX C/B-7

Ancho y fondo asiento:
500x440
Ancho y alto respaldo:
450x540
Ancho y alto cabecero:
280x150



1020/1180

9.812-RA C/B-7

Ancho y fondo asiento:
500x440
Ancho y alto respaldo:
450x540



9.812-FP con brazos

Ancho y fondo asiento:
500x440
Ancho y alto respaldo:
420x380



	9.812-RA	9.812-RX	9.812-FP
Respaldo Bajo.			●
Respaldo Alto (RA).	●		
Respaldo Alto con cabecero (RX)		●	
Sincron	●	●	
Up-down	●	●	
Regulación volumen lumbar	○	○	
Trasla	○	○	
Base poliamida (estándar). Ruedas Ø 65.	●	●	
Base aluminio pulido. Varios modelos.	○	○	
Kit dibujo. Gas dibujo + Aro reposapiés.	○		
Estructura fija patín con brazos. Apilable.			●

● De serie ○ Opcional (suplemento)

LIGHT LUX

BasicLine

delaoliva

MADE
SPAIN

www.delaoliva.com